

# REGIONE SICILIANA AZIENDA OSPEDALIERA "CANNIZZARO"

DI RIFERIMENTO REGIONALE DI 3° LIVELLO PER L'EMERGENZA Via Messina 829 – 95126 Catania Rev 0

Data

## SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

# LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'USO DI CARRELLI ELEVATORI

#### NORME GENERALI

- 1. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal proprio superiore, non compiendo di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza.
- 2. Non usare macchine, impianti, attrezzature senza l'autorizzazione dei propri superiori.
- 3. Durante le manovre impiegare i dispositivi di sicurezza sia individuali sia collettivi e tutti gli altri sistemi di protezione previsti.
- 4. Segnalare al proprio superiore, le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione e le situazioni di pericolo di cui si viene a conoscenza.
- 5. Non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza l'autorizzazione del Preposto responsabile.
- 6. Quando il lavoro richiede l'intervento di più persone occorre operare in stretto collegamento e perfetta intesa.
- 7. Rispettare sempre la segnaletica, la cartellonistica e ogni altro dispositivo ricordando sempre che la segnaletica svolge un ruolo fondamentale ai fini della sicurezza.

#### **ENIZIO E TERMINE DEL SERVIZIO**

A inizio del turno di lavoro il carrellista deve controllare il regolare funzionamento del freno, del freno a mano e dei comandi.

A fine turno deve:

- a) Parcheggiare il carrello elevatore nel luogo designato.
- b) Asportare la chiave dal cruscotto.
- c) Azionare il freno di stazionamento.

Se si notano deficienze di corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, occorre segnalarle immediatamente al proprio Preposto.

#### **CIRCOLAZIONE**

Prestare particolare attenzione nelle strettoie e sui terreni sconnessi o scivolosi.

- 1. Prima di transitare attraverso portoni e sottopassi assicurarsi che il carico non superi l'altezza consentita.
- 2. Prestare particolare attenzione quando si percorrono tratti in discesa con il carico sulle forcole, procedere a velocità adeguatamente ridotta e in retromarcia e con la massima cautela.
- 3. Non alzare o abbassare il carico durante il trasporto.

Durante la guida del mezzo il conducente deve tenere una posizione corretta non facendo sporgere parti del corpo fuori dalla sagoma del mezzo stesso.



## REGIONE SICILIANA AZIENDA OSPEDALIERA "CANNIZZARO"

DI RIFERIMENTO REGIONALE DI 3° LIVELLO PER L'EMERGENZA Via Messina 829 – 95126 Catania

Rev 0

Data

## SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

# LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'USO DI CARRELLI ELEVATORI

#### MOVIMENTAZIONE MATERIALI

- 1. Non depositare materiali in corrispondenza di passaggi, vetrate, apparecchiature elettriche, mezzi antincendio.
- 2. Massima attenzione va posta nella movimentazione di materiali pericolosi (taniche di Acido Cloridrico, Soda Caustica ecc.)
- 3. Il carico deve essere prelevato e trasportato con forcole di lunghezza idonea e non deve superare un'altezza tale che impedisca la visibilità anteriore.
- 4. Durante il trasporto le forcole o il carico devono essere tenute sollevate dal suolo da 10 a 15 cm misurati nella parte bassa.
- 5. Se il carrello è abbandonato anche momentaneamente, le forcole devono essere abbassate al suolo e la chiave deve essere estratta dal cruscotto. Azionare il freno di stazionamento.
- 6. E' vietato movimentare contenitori o piani di appoggio che non siano in condizioni di piena efficienza o non garantiscano la dovuta stabilità.
- 7. I contenitori privi di sede di forcolamento devono essere trasportati uno alla volta.

#### Non superare mai il limite di portata del carrello.

#### IMMAGAZZINAGGIO MATERIALI

- 1. Sovrapporre solamente i carichi con analoghe dimensioni di base o con superfici a scalare rispetto alla base di appoggio.
- 2. Non accatastare contenitori che abbiano materiale sporgente oltre il bordo superiore.
- 3. Le manovre di sollevamento devono essere effettuate previo allontanamento delle persone che si trovino esposte al rischio dell'eventuale caduta del carico.
- 4. Nelle operazioni di prelievo o magazzinaggio occorre avere consapevolezza che la manovra può interessare, nell'eventuale ribaltamento del carico, posti di lavoro o passaggio.
- 5. In particolare porre attenzione alla lunghezza delle forcole per evitare, in caso di cataste affiancate, di urtare la catasta laterale.

**VARIE** 

?

1. E' VIETATO trasportare persone sul carrello.



## REGIONE SICILIANA AZIENDA OSPEDALIERA "CANNIZZARO"

DI RIFERIMENTO REGIONALE DI 3° LIVELLO PER L'EMERGENZA Via Messina 829 – 95126 Catania

Data

Rev 0

## SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

# LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'USO DI CARRELLI ELEVATORI

2. E' VIETATO usare i carrelli per usi diversi da quelli cui sono destinati (non spingere, urtare, trascinare ecc.)

## BATTERIE

La ricarica delle batterie (es. dei muletti o dei carrelli elevatori) deve avvenire in apposito locale dedicato dotato di aperture a soffitto verso l'esterno, oppure in luogo aperto riparato e circoscritto accessibile solo al personale autorizzato.

Sulle batterie non si devono depositare strumenti e attrezzi metallici, in guanto possono provocare corti circuiti con rischio di scoppio dell'elemento e proiezione dell'elettrolito.

Nelle operazioni di rabbocco di acqua distillata, acido o soda caustica, sostituzione di elementi, SI DEVE fare uso di idonei mezzi protettivi: maschera per acidi, occhiali di sicurezza, guanti antiacido, grembiule antiacido, stivali).

E' inoltre vietato fumare.

#### **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

- a) Durante il servizio, i lavoratori non devono usare indumenti personali.
- b) I lavoratori devono indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale loro assegnati e farne corretto e costante uso, richiedendo al capo servizio la loro sostituzione ogni qual volta si verifichi un deterioramento che ne pregiudichi l'affidabilità protettiva.
- c) E' obbligo fare uso del casco protettivo qualora si svolgano operazioni che comportano rischio di infortunio al capo.
- d) Nelle operazioni che comportano il sollevamento di polvere si fa obbligo di usare l'apposita mascherina con filtro.
- Nelle operazioni in cui può verificarsi un infortunio agli occhi o al viso, occorre fare uso di occhiali protettivi.
- Nell'impiego o nel trasporto di sostanze corrosive (es. acidi, sostanze caustiche ecc.) e' obbligatorio indossare quanti impermeabili con manicotto, occhiali o visiere protettive, tuta protettiva.
- L'uso dei quanti deve essere fatto in modo sistematico e continuo: non prelevare né spostare mai con le mani nude i rifiuti o i loro contenitori.
- E' vietato fare uso di sandali o scarpe non compatibili con il lavoro da svolgere; è obbligatorio usare sempre le scarpe assegnate in dotazione personale che devono risultare integre in ogni loro parte.
- A fine turno gli indumenti protettivi devono essere riposti nell'apposito armadietto. i)