



|                                       |             |                    |                             |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>DocID</b><br>DISCIPLINARE_DI_GARA_ |             | <b>Ver.</b><br>2.0 | <b>Validity</b><br>released |
| <b>Progetto</b>                       | <b>DATA</b> | <b>CUP</b>         |                             |
| -                                     |             | -                  |                             |
|                                       | <b>CIG</b>  |                    |                             |
|                                       | Z4233C0495  |                    |                             |

## DISCILINARE DI GARA

FORNITURA METAL DETECTOR PER SALE DI RISONANZA MAGNETICA.

**CIG n° Z4233C0495**

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott. ing. Riccardo PAPAEO



|                                       |             |                    |                             |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>DocID</b><br>DISCIPLINARE_DI_GARA_ |             | <b>Ver.</b><br>2.0 | <b>Validity</b><br>released |
| <b>Progetto</b>                       | <b>DATA</b> | <b>CUP</b>         |                             |
| -                                     |             | -                  |                             |
|                                       | <b>CIG</b>  |                    |                             |
|                                       | Z4233C0495  |                    |                             |

## Sommario

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Oggetto del noleggio.....                        | 3 |
| Documentazione da produrre in fase di gara ..... | 4 |
| DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....              | 4 |
| DOCUMENTAZIONE TECNICA .....                     | 4 |
| DOCUMENTAZIONE ECONOMICA.....                    | 4 |
| Consegna.....                                    | 5 |
| Deposito cauzionale.....                         | 5 |
| Garanzia .....                                   | 5 |
| Pagamenti .....                                  | 5 |
| Risoluzione .....                                | 5 |
| Foro competente .....                            | 6 |
| Contatti e chiarimenti .....                     | 6 |



|                                      |             |                    |                             |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>DocID</b><br>DISCIPLINARE_DI_GARA |             | <b>Ver.</b><br>2.0 | <b>Validity</b><br>released |
| <b>Progetto</b>                      | <b>DATA</b> | <b>CUP</b>         |                             |
| -                                    |             | -                  |                             |
|                                      | <b>CIG</b>  |                    |                             |
|                                      | Z4233C0495  |                    |                             |

## Oggetto

Questa Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro intende svolgere una procedura, ai sensi dell'art.51 del D.L. n°77/21, sotto la soglia comunitaria, in affidamento diretto, svolta interamente con modalità telematica sulla piattaforma MEPA.

La presente procedura, viene espletata ai sensi dell'art.63 c.3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16.

La presente procedura riguarda la fornitura di n°6 rilevatori ferromagnetici a parete completi di n°3alimentatori, n°3 pannelli di distribuzione per inibizione apparati a porte chiuse ed installazione, necessari per le sale di Risonanza Magnetica di questa Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro.

I prodotti da fornire devono essere nuovi di fabbrica e devono soddisfare la normativa vigente in materia di sicurezza per le apparecchiature a risonanza magnetica.

Lo scopo, infatti, è quello di prevenire incidenti allertando gli operatori prima dell'ingresso nella stanza di RM effettuando un screening sicuro sui pazienti, accompagnatori e personale sanitario senza generare falsi allarmi.

La capacità di rilevazione e segnalazione di ogni metal detector da fornire, deve coprire l'intera luce della porta, cioè la capacità di rilevazione deve avere lo stesso livello di efficienza a qualsiasi altezza della porta, dal pavimento sino allo stipite sommitale.

L'importo complessivo vincolante posto a base d'asta è di € 36.000,00 oltre IVA.

## Collaudo

I metal detector offerti saranno omnicomprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti, nonché, di qualsiasi spesa per imballo, trasporto, installazione e collaudo presso i locali indicati nel relativo ordine.

Sarà a totale carico della ditta aggiudicataria l'effettuazione del collaudo tecnico/funzionale ed Amministrativo che dovrà, obbligatoriamente, essere concordato con il Direttore dell'U.O. di interesse e con il Servizio di Ingegneria Clinica dell'A.O.E.C. gestito dalla RTI HC-Philips telefono n°095.7262790 e strutturato secondo le procedure in essere presso l'Azienda. L'esito favorevole del collaudo e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento.

La mancata effettuazione del collaudo nei termini sopra descritti non consentirà la liquidazione del servizio espletato.

|                                       |             |                    |                             |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>DocID</b><br>DISCIPLINARE_DI_GARA_ |             | <b>Ver.</b><br>2.0 | <b>Validity</b><br>released |
| <b>Progetto</b>                       | <b>DATA</b> | <b>CUP</b>         |                             |
| -                                     |             | -                  |                             |
|                                       | <b>CIG</b>  |                    |                             |
|                                       | Z4233C0495  |                    |                             |

## Documentazione da produrre in fase di gara

La ditta concorrente dovrà produrre:

### DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. **Autodichiarazione** redatta sullo schema allegato;
2. **Dichiarazione attestante l'assolvimento della marca da bollo** redatta sullo schema allegato;

### DOCUMENTAZIONE TECNICA

prodotta in lingua italiana:

1. **Allegato offerta tecnica**: oltre ad una dettagliata relazione tecnica riguardo le specifiche caratteristiche possedute dai metal detector offerti, deve contenere anche schede tecniche e depliantes illustrativi;
2. **Dichiarazione attestante**: l'avvenuto sopralluogo e presa visione dei locali presso i quali i metal detector saranno installati.

### DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

#### 3. **Schema offerta economica**

L'offerta economica dovrà contenere i seguenti dati:

#### **MODELLO "A"**

1. prezzo unitario di ogni componente offerto IVA esclusa;
2. prezzo complessivo dell'intera fornitura compresa di installazione IVA esclusa;
3. valore attribuito ad eventuali prodotti consegnati in sconto merce, IVA esclusa;
4. percentuale di sconto applicata sui prezzi del listino vigente;
5. indicazione della percentuale di IVA da applicare;
6. CND;
7. Codice di Repertorio;
8. codice interno della ditta attribuito ad ogni prodotto offerto;

L'offerta dei prodotti in questione, pena la non aggiudicazione, dovrà essere uguale/inferiore alla base d'asta stabilita da questa Amministrazione e, pena la non aggiudicazione, dovrà essere uguale/inferiore al prezzo più basso praticato da Codesta società per il medesimo prodotto sul territorio nazionale presso altre Aziende Sanitarie di rilievo nazionale pubbliche o private.

L'Amministrazione non risponde di eventuali errori commessi dalla ditta nel calcolo del prezzo o nella trascrizione del prezzo, per cui, il prezzo offerto sarà ritenuto in ogni modo valido in caso di aggiudicazione.



|                                      |             |                    |                             |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>DocID</b><br>DISCIPLINARE_DI_GARA |             | <b>Ver.</b><br>2.0 | <b>Validity</b><br>released |
| <b>Progetto</b>                      | <b>DATA</b> | <b>CUP</b>         |                             |
| -                                    |             | -                  |                             |
|                                      | <b>CIG</b>  |                    |                             |
|                                      | Z4233C0495  |                    |                             |

L'aggiudicazione avverrà esclusivamente sulla base del prezzo complessivo offerto per l'intera fornitura ed installazione (superiore punto 2.).

## Consegna ed installazione

La consegna della merce dovrà avvenire presso le UU.OO indicate nell'ordine, previ accordi con i Direttori delle stesse, al fine di evitare sospensioni dell'attività lavorativa.

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- a) descrizione di tutti i codici delle parti consegnate;
- b) luogo di consegna della merce;
- c) numero e data dell'ordinativo ricevuto;

È fatto obbligo alla Ditta di consegnare l'originale della bolla di consegna (DDT), firmata per presa in carico della merce fornita da personale dell'U.O. interessata presso il Settore Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania.

Il documento di trasporto dovrà essere inoltre inviato via mail a:

[provveditorato@ospedale-cannizzaro.it](mailto:provveditorato@ospedale-cannizzaro.it)

## Deposito cauzionale

Codesta ditta dovrà versare, se richiesto, a questa Amministrazione una cauzione infruttifera il cui valore verrà indicata in fase contrattuale.

Tale deposito potrà essere versato mediante fidejussione bancaria o assicurativa o assegno circolare.

Tale deposito sarà svincolato alla conclusione con esito positivo del collaudo funzionale ed amministrativo, sempreché non insorgano contestazioni sulla qualità della merce fornita.

Tuttavia, il deposito non sarà svincolato sino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

## Garanzia

I prodotti forniti devono essere coperti da garanzia full risk per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di consegna.

## Pagamenti

I pagamenti saranno eseguiti entro i termini di legge dalla data di ricezione della fattura, a collaudo positivo avvenuto, sempreché, la ditta abbia consegnato originale del ddT al Settore Provveditorato e non insorgano contestazioni sulla regolarità della fornitura effettuata.

## Risoluzione

Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della ditta appaltatrice l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, potrà dichiarare risolto il contratto avvalendosi del disposto



|                                       |             |                    |                             |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>DocID</b><br>DISCIPLINARE_DI_GARA_ |             | <b>Ver.</b><br>2.0 | <b>Validity</b><br>released |
| <b>Progetto</b>                       | <b>DATA</b> | <b>CUP</b>         |                             |
| -                                     |             | -                  |                             |
|                                       | <b>CIG</b>  |                    |                             |
|                                       | Z4233C0495  |                    |                             |

dell'art. 1456 del Codice Civile "Clausola risolutiva espressa", nel caso in cui la ditta incorra in una degli inadempimenti sotto indicati:

1. fornitura di prodotti qualitativamente insoddisfacenti, il cui uso abbia avuto ripercussioni sulla normale attività dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro e, in particolare, dell'U.O. destinataria della fornitura;
2. nel caso di cessione o subappalto non autorizzati da questa Azienda (esclusi lavori di installazione);
3. nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna della merce;
4. quando l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale della consegna della merce, la ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto o, provvedendo, anche la partita sostituita abbia dato luogo a reclami;
5. quando nel corso dell'appalto, per la terza volta si sia dovuto richiamare la ditta alla osservanza degli obblighi assunti in dipendenza dell'appalto della fornitura/servizio.

La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della dichiarazione con la quale l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro comunicherà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. È fatto salvo il risarcimento del danno causato.

## Cessione del credito e Foro competente

L'Azienda Cannizzaro non accetta la cessione del credito.

Per eventuali controversie, comunque derivanti dal contratto, la competenza è esclusivamente del Foro di Catania.

È esclusa la competenza arbitrale.

Eventuali ulteriori prescrizioni potranno essere previste in fase di lettera contratto.

## Contatti e chiarimenti

Per eventuali informazioni contattare il Settore Provveditorato

Tel.: 095-7262333

Fax: 095-7262375

RUP: Ing. Riccardo PAPALEO

Per eventuali chiarimenti si prega di utilizzare esclusivamente la piattaforma elettronica MEPA

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Riccardo Papaleo